

# Beiträge zur Naturkunde in Osthessen

## Übersicht über die publizierten Einzelarbeiten seit 1969, Autorensortierung

– Stand Dezember 2012 –

- ALTNER, G.**  
1978: Naturkunde und Überleben – Perspektiven und Verpflichtungen für morgen – Bd. 13/14: 3–10.
- ASCHENBRENNER, C.**  
1978: Zur fossilen Fauna der mittleren Triasschichten im Gebiet Giebelrain-Haimberg bei Dietershausen/Rhön – Bd. 13/14: 55–59.  
1988: Beiträge zur Geschichte des Bergbaus von Sieblos/Rhön – Bd. 24: 27–36.  
2004: Stadt- und Kreisarchäologe Dr. Matthias Müller verstorben – Bd. 40: 61–62.  
2005: Hugo Schubert † (8. Mai 1914–15. August 2005) – Bd. 41: 88–90.
- ASCHENBRENNER, C., MARTINI, E. & SCHUBERT, H.**  
2000: Ernst Conrad Hassencamp (1824–1881) – Apotheker, Kaufmann, Geologe und Bergwerksbesitzer – Bd. 35: 47–62.
- AUTH, R.**  
1980: Zur Entstehungsursache der Schlitzer Kauten. Eine dritte Möglichkeit – Bd. 16: 49–57.
- AUTH, R. & POETSCH, L.**  
1987: Die Topographie der Teufelskaute im Schlitzerland – Bd. 23: 15–19.
- BACHMANN, H.**  
1977: Brutnachweis des Kleinspechts (*Dendrocopos minor* L.) im Naturschutzgebiet „Schafstein“ in der Rhön in 832 m Höhe – Bd. 11/12: 167–169.  
1979: Erster Nachweis der Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*) im Kreis Fulda bei Rodges 24.1.–12.2.1979) – Bd. 15: 119–120.  
1979: II. Limikolenbruten 1978 im Kreis Fulda – Bd. 15: 121–122.  
2004: Schmetterlinge – Sonntagsgeschöpfe der Natur – Bd. 40: 5–22.  
2005: Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) 2004/2005 – Beobachtungen aus Osthessen – Bd. 41: 19–24.
- BACHMANN, H. & MÜLLER, F.**  
2007: Vogelbeobachtungen aus Osthessen seit 1986 Sammelbericht über „Wasservögel“ (Taucher, Kormorane, Reiher, Schwäne, Gänse, Enten u. Säger) – Bd. 43: 105–126.  
2008: Vogelbeobachtungen aus Osthessen seit 1987 Kranich (*Grus grus*) – Bd. 45: 29–47.  
2008: Vogelbeobachtungen aus Osthessen seit 1987, Sammelbericht über „Wasservögel“ (Rallen, Regenpfeifer- und Schnepfenverwandte, Möwen, Seeschwalben) – Bd. 45: 8–25.  
2010: 80 Jahre phänologische Beobachtungen am Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Landkreis Fulda und der näheren Umgebung – Erkenntnisse zum Zugverhalten und Brutbestand – Bd. 47: 43–66.
- BACHMANN, H. & HENNIG, G.**  
2008: Die Vogelwelt des Romersberges und der Umgebung bei Fulda-Malkes – Bd. 44: 55–59.
- BARTH, U.**  
1995: Beitrag zur Kenntnis des Grünlandes in der Hochrhön (mit vier Anlagen zu Vegetationsaufnahmen) – Bd. 31: 69–98.
- BARTH, U. & ENGEL, M.**  
2012: Das Herbarium des Naturkundevereins – sinnlose Sammelei oder wertvolle Dokumentation? – Bd. 48: 95–99.
- BARTH, U., FRISCH, A. & GREGOR, T.**  
1995: Zum Vorkommen der Roß-Minze – *Mentha longifolia* (LINNAEUS) HUDSON – in der Rhön – Bd. 30: 181–183.  
1997: Die Flora des „Zeller Loches“ im Jahr 1996 – Bd. 34: 19–28.
- BARTH, U. & GREGOR, T.**  
1996: Exkursionen des Botanischen Instituts der Universität Kiel 1954 und 1956 in die Rhön – Bd. 32: 37–72.
- BARTH, U., GREGOR, T. & PLOSS, E.**  
1996: Das Herbarium ARNOLD im Rhönmuseum Fladungen – Bd. 32: 101–114.
- BAUER, P.**  
1998: Pilzfunde aus der Umgebung von Fulda – Bd. 34: 3–9.
- BAUSCHMANN, G., BURKHARDT, R., KRACHT, M. & WENZEL, S.**  
1982: Nachweis des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Unteren Vogelsberg – Bd. 18: 162–162.
- BERGE, O.**  
1969: Struktur, Ziele und Tätigkeit des „Vereins für Naturkunde zu Fulda“ vorwiegend in den ersten Jahren seines Bestehens – Bd. 1: 3–15.
- BIERMANN, H. & HENSCH, F.-J.**  
1977: Ein Fund der Bergzikade (*Cicadetta montana* SCOPOLI, Homoptera, Cicadidae) am Haimberg bei Fulda – Bd. 11/12: 163–165.
- BIERMANN, H.**  
1977: Beitrag zur Tagfalterfauna von Fulda und seiner Umgebung – Bd. 11/12: 17–31.  
1978: Beitrag zur Nachtfalterfauna von Fulda und seiner Umgebung – Die Spinner und Schwärmer der Sammlungen Lomb und Bickert sowie einige eigene Beobachtungen – Bd. 13/14: 61–67.
- BITTNER, C.**  
1974: Die Population der Erdkröte (*Bufo bufo* L.) an der Fohlenweide (Rhön) und Maßnahmen zu ihrer Erhaltung – Bd. 7/8: 41–46.  
1978: Erfahrungen bei der Amphibienschutzaktion im Fuldaer Land während der Laichwanderung im Frühjahr 1977 – Bd. 13/14: 209–211.
- BITTNER, C. & REMANE, R.**  
1977: Beitrag zur Kenntnis der Zikadenfauna (Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadina) des Roten Moores/Rhön – Bd. 11/12: 141–162.
- BÖHLE, W.**  
1991: Über die Collembolenfauna von Mooshabitaten in der montanen Region des Vogelsberges – Bd. 27: 75–90.

- BOHN, U.**  
1975: Die Vegetation des Naturschutzgebietes Breitecke im Fulda-Tal bei Schlitz – Bd. 9/10: 139–168.
- BÖNSEL, D.**  
1989: Entstehung und Vegetation des Salzquellgebietes NSG „Rohrlache von Heringen“ (3 Anlagen: Karte und Vegetationsaufnahmen) – Bd. 25: 31–103.
- BRAUN, G.**  
1980: Zum Vorkommen und zur Verbreitung von Kleinmuscheln im Naturpark „Hoher Vogelsberg“ – Bd. 16: 13–37.
- BREHM, J.**  
1970: Seltene Vogelarten des Schlitzerlandes – Bd. 2: 37–42.  
1973: Hydrogeologische und chemische Übersichtsuntersuchungen an den Fließgewässern des Schlitzerlandes – Bd. 5/6: 121–139.  
1974: Hydrologische und chemische Übersichtsuntersuchungen an den Fließgewässern des Schlitzerlandes – II. Elektrolyte in Quellwässern – Bd. 7/8: 78–93.  
1974: Seltene Vogelarten des Schlitzerlandes – Bd. 7/8: 69–77.  
1975: Hydrologische und chemische Übersichtsuntersuchungen an den Fließgewässern des Schlitzerlandes. III. Die Fulda – Bd. 9/10: 37–80.  
1978: Seltene Vogelarten des Schlitzerlandes III. Beobachtungen 1973 bis 1977 – Bd. 13/14: 145–152.  
1980: Zur anthropogenen Versauerung der Schlitzerländer Buntsandstein-Waldlandschaft I. Allgemeine Einführung und Vorergebnisse – Bd. 16: 133–153.  
1982: Zum Frühjahrzug der Erdkröte *Bufo bufo* (L.) – Bd. 18: 115–136.  
1983: Dr. Joachim Illies – Bd. 19: 3–4.  
1983: Zur anthropogenen Versauerung der Schlitzerländer Buntsandstein-Waldlandschaft. II. Der Niederschlags-pH-Wert in Abhängigkeit von der Jahreszeit – Bd. 19: 7–12.  
1985: Alkalische Niederschläge bei Großenlöder in Osthessen – Bd. 21: 67–94.  
1985: Der pH-Wert von Buntsandsteinquellen und -bächen II. Der Waldquell-pH-Wert nach der Höhenlage der Wasseraustritte und der Hangneigungsrichtung der Quelleinzugsgebiete im Knüllgebirge – Bd. 21: 53–66.  
1987: Jährliche und tägliche Flugzeiten der Tagfalter in Osthessen (Hügelstufe) – Bd. 23: 95–125.  
1987: Zur anthropogenen Versauerung der Schlitzerländer Buntsandstein-Waldlandschaft – III. Der Säure- und Nährstoffeintrag durch die Niederschläge in den Jahren 1980/83 – Bd. 23: 3–13.
- BREHM, J. & K. SCHÖCKE**  
1980: Phytoplankton-Biomasse, gelöste organische Substanz und molekularer Sauerstoff in einer neuentstandenen Talsperre (Twiste-Stausee in Nordhessen) – Bd. 16: 97–111.
- BURGHARDT, G.**  
1977: Faunistisch-ökologische Studien über Hepteropteren im Vogelsberg – Bd. 12 Supplement: 3–166.
- BURGHARDT, G. & LÜCKE, I.**  
1978: Beitrag zur Hepteropterenfauna der Rhön – Bd. 13/14: 71–79.
- BURKARD, J.**  
1997: Dr. Otto Jost zum 70. Geburtstag – Bd. 33: 6–8.  
2000: Erster Brutnachweis des Schwarzmilan (*Milvus migrans* BODDAERT 1783) im Landkreis Fulda – Bd. 35: 15–16.
- 2004: Bestandssituation des Schwarzstorches (*Ciconia nigra* – LINNÉ 1758) im Landkreis Fulda – Bd. 39: 25–28.
- 2004: Die Rückkehr des Wanderfalke (*Falco peregrinus* – TUNSTALL 1771) im Landkreis Fulda – Bd. 39: 29–30.
- 2005: Atlas deutscher Brutvogelarten (ADEBAR) – Bd. 41: 73–76.
- 2008: Artenhilfsmaßnahmen für den Weißstorch (*Ciconia ciconia*) – Bd. 45: 59–62.
- 2008: Der Wanderfalke im Landkreis Fulda – Bd. 45: 55–57.
- 2008: Die Situation des Bibers in Osthessen – Bd. 45: 49–53.
- 2010: Luchs und Wildkatze in Osthessen – Bd. 47: 25–28.
- BURKHARDT, R.**  
1994: Aspekte der ökologischen Isolation der Trichopteren in den Fließgewässern des Vogelsberges – Bd. 29: 59–88.
- BUTTLER, K. P.**  
2007: Bericht über Funde der Kleineren Weichen Trespe (*Bromus hordeaceus* subsp. *pseudothominei*) in Südhessen – Bd. 43: 5–7.
- CASPERS, N.**  
1984: Mycetophiliden-Fänge am Breitenbach/Osthessen (Insecta, Diptera, Nematocera) – Bd. 20: 109–121.
- DÜZGÜN, M. & MARTINI, E.**  
1989: Fossilführender Gelber Grenzkalk in der östlichen Rhön (Trias, Muschelkalk) – Bd. 25: 131–135.
- EGGERT, U. J.**  
1982: Vorkommen und Verbreitung der Regenwürmer (Lumbricidae) des Naturparks „Hoher Vogelsberg“ – Bd. 18: 61–103.
- FALKENHAHN, H.-J.**  
2005: In Osthessen fest etabliert: der Prächtige Bläuling (*Polyommatus amandus* SCHNEIDER, 1792) (Lepidoptera, Lycaenidae) – Bd. 41: 77–80.
- FESSEL, L.**  
1974: Die Vogelwelt der Milseburg und ihrer nächsten Umgebung – Bd. 7/8: 47–67.
- FINKE, M. & BREHM, J.**  
1985: Zur Hydrochemie des Rohrwiesenbachsystems im Schlitzerland – Bd. 21: 7–51.
- FLÜGEL, H.-J.**  
2010: Die Stechimmenfauna (Hymenoptera Aculeata) des NSG Dreienberg im Landkreis Hersfeld-Rotenburg – Bd. 47: 7–20.
- FOLWACZNY, B.**  
1978: Bericht über die Auffindung einer für die Wissenschaft neuen Rüsselkäferart, *Hypera folwacznyi* DIECKM., in der Rhön – Bd. 13/14: 69–70.  
1980: *Tribolium destructor* UYTENB. (Coleoptera, Tenebrionidae), eine für Hessen neue Adventivart – Bd. 16: 67–167.
- FRISCH, A.**  
1996: Neufund von *Absconditella sphagnum* VEZDA & POELT in Hessen, mit Ergänzungen zur Flechtenflora des Naturschutzgebietes „Rotes Moor“ in der Rhön – Bd. 32: 27–32.
- FRISCH, J.**  
1995: Die Käferfauna des Roten Moores (Insecta: Coleoptera) – Eine ökologisch-faunistische Studie zur Käferfauna der Rhönmoore – Bd. 30: 3–180.

- FROMMER, U. & TISCHENDORF, S.**  
2007: Die Stechimmenfauna (Hymenoptera, Aculeata) ausgewählter Kalkmagerrasen im Schlüchternen Becken (Hessen) mit Angaben zur nördlichen Arealgrenze und 5 Verbreitungskarten – Bd. 43: 83–104.
- GARASSINO, A., HAGDORN, H. & SCHULZ, M.**  
2000: Krebse aus dem Oberen Muschelkalk von Großenlüder (Hessen) – Bd. 35: 27–38.
- GIES, H.**  
2008: Zur Geologie der Großenlüderer Grabens und Geschichte seiner Mineralquellen – Bd. 46: 7–59.
- GIES, T.**  
1973: Die Oberflächengestalt des Schwarzen Moores – Bd. 5/6: 3–28.
- GOTHE, H.**  
1971: Ein Vorkommen von *Gentiana ciliata* L. im Schlitzerland – Bd. 4: 57–58.  
1981: Ein Moosherbarium aus dem Schlitzer Wald, gesammelt und bestimmt von Friedrich Schnell in den Jahren 1945–1962 – Bd. 17: 11–17.
- GRAUEL, S.**  
1983: Dr. Franz Pieper – Bd. 19: 5–6.
- GREGOR, T.**  
1987: Brutvogel-Bestandserhebung in der Gemeinde Schwalmtal im Jahr 1986 – Bd. 23: 27–132.  
1989: Vorkommen und Vergesellschaftung des Hain-Wachtelweizens (*Melampyrum nemorosum* L.) im Vogelsbergkreis – Bd. 25: 17–124.  
1992: Flora des Schlitzerlandes – Bd. 28: 7–231.  
1994: Nachträge zur Flora des Schlitzerlandes – Bd. 29: 55–58.  
1995: Das Nickende Weidenröschen (*Epilobium nutans*) in der Rhön – Bd. 31: 99–100.  
1998: Zweiter Nachtrag zur Flora des Schlitzerlandes – Bd. 34: 11–16.  
2005: Jagdbeute der Schleiereule (*Tyto alba*) im Schlitzländer Ortsteil Rimbach – Bd. 41: 5–7.
- GREGOR, T. & BREHM, J.**  
2007: Die Entwicklung der Schlaggröße in der Gemarkung Pfordt (Vogelsbergkreis) – Bd. 43: 77–81.
- GREGOR, T. & SAURWEIN, H.-P.**  
2010: Wer erhält das Großblättrige Knabenkraut (*Dactylorhiza majalis*)? – Bd. 47: 3–6.
- GRONEMEIER, K.**  
1975: Zur Geologie der Milseburg in der Rhön und ihrer näheren Umgebung – Bd. 9/10: 87–112.
- GROSS, B. & ZUB, P.**  
2012: Lichtfang von Nachtfaltern (Lepidoptera) im Wohngebiet von Steinau, Kreis Fulda, Bd. 49: 55–61.
- GROSS, W. & PIEPER, H.**  
1969: Zur Kenntnis der Röhrlingsflora des Kreises Fulda – Bd. 1: 97–101.
- GROSSE-BRAUCKMANN, G.**  
1996: Moore in der Rhön als Beispiele für Entstehung, Entwicklung und Ausbildungsformen von Mooren und ihre Probleme heute – Bd. 32: 73–99.
- GROSSE-BRAUCKMANN, G., STREITZ, B. & SCHILD, G.**  
1987: Einige vegetationsgeschichtliche Befunde aus der Hohen Rhön – Bd. 23: 31–65.
- GROSSMANN, A.**  
1969: Zur Geschichte der botanischen Erforschung der Rhön – Bd. 1: 19–47.  
1970: Die Orchideen der Rhön („Vorarbeiten zu einer Neuen Flora der Rhön“) – Bd. 3: 3–46.  
1970: Zweiter Nachtrag zur botanischen Bibliographie der Rhön – Bd. 2: 11–13.  
1971: Dritter Nachtrag zur botanischen Bibliographie der Rhön – Bd. 4: 61–64.  
1974: Viertes Nachtrag zu botanischen Bibliographie der Rhön – Bd. 7/8: 117–120.  
1977: Die Lilienartigen (Liliiflorae) der Rhön. Vorarbeiten zu einer „Neuen Flora der Rhön“ II. – Bd. 11/12: 171–184.  
1978: Die Lilienartigen (Liliiflorae) der Rhön – Vorarbeiten zu einer „Neuen Flora der Rhön“ II. – Bd. 13/14: 11–43.
- GÜMBEL, D.**  
1975: Ein Reliktorkommen der Europäischen Schildkröte (*Emys orbicularis* (L.)) im Schlitzerland – Bd. 9/10: 129–138.
- GÜMPEL, F. & MAI, D. H.**  
2006: Neue Pflanzenfunde aus dem Tertiär der Rhön – Die miozäne Flora vom Lettengraben – Bd. 42: 3–46.
- HAHN, H.J.**  
1990: *Candona scharfi* n. sp., ein neuer Muschelkrebs aus dem Vogelsberg – Bd. 26: 127–133.
- HARMS, H.**  
1978: Alte pflanzliche Mittel zur Zahn- und Mundhygiene – Bd. 13/14: 153–163.
- HEDDERGOTT, M.**  
2008: *Saprolaelaps muelleri* sp. nov., a new mite species of the genus *Saprolaelaps* (LEITNER, 1946) from the Rhön region of Germany (Acari: Gamasida: Halolaelapidae) – Bd. 45: 73–76.
- HEDDERGOTT, M. & MÜLLER, F.**  
2008: Zur Altersstruktur zweier Populationen des Braunbrustigels *Erinaceus europaeus* L., 1758 (Mammalia: Insectivora) in Osthessen – Bd. 45: 63–71.  
2010: Erstnachweis der Hasenlaus *Haemodipsus lyriocephalus* (BURMEISTER, 1839) (Anoplura: Polypacidae) beim Feldhasen *Lepus europaeus* PALLAS, 1778 in Osthessen – Bd. 47: 21–23.
- HEISE, K. & RUBE, G.**  
1970: Ein Neufund von *Aceras anthropophorum* (L.) R. Br. in Nordosthessen – Bd. 2: 65–66.
- HERBIG, W.**  
2010: 30 Jahre Phänologie in Osthessen – Bd. 47: 29–32.
- HERMANN, G.**  
1977: Immunologische Untersuchungen an Extrakten aus der Wegschnecke – Bd. 11/12: 61–73.
- HERZIG, L.**  
1980: Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*) im „Roten Moor“ – Bd. 16: 70–170.  
1982: Der Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*) nach 10 Jahren wieder in der Rhön – Bd. 18: 161–161.  
1994: Erstbeobachtung der Breitflügelfledermaus (*Eptesicus serotinus* SCHREBER 1774) in Osthessen – Bd. 29: 109–109.  
1997: Der Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) ist Brutvogel im Landkreis Fulda – Bd. 33: 121–126.  
2005: Überwinternde Fledermäuse in einem Bergbaustollen am Mathesberg im nördlichen Teil des Naturschutzgebietes Rotes Moor – Bd. 41: 41–43.  
2012: Erste Funde der Zweifarbfledermaus (*Vespertilio murinus*) im Landkreis Fulda, Bd. 49: 63–66.

- HERZIG, L. & JOST, O.**  
1978: Erster Brutnachweis des Rauhußkauzes (*Aegolius funereus*) im Fuldaer Land und ein Überblick der Verbreitung dieser Art in Osthessen und Nachbargebieten – Bd. 13/14: 131–143.
- HERZIG, L. & KÖNIG, J.**  
1980: Beobachtungen an einer Waldohreule (*Asio otus*)-Gesellschaft im Fuldaer Stadtgebiet während der Wintermonate 1978/79 nebst Ergebnissen von Gewöllanalysen – Bd. 16: 127–131.
- HEURICH, M.**  
2004: Einfluss des Bibers (*Castor fiber albicus*) auf Zusammensetzung und Struktur der gewässerbegleitenden Gehölzvegetation eines Mittelgebirgsbaches – Bd. 40: 23–46.
- HILWIG, G.**  
1991: Pflege eines verunglückten Fichtenkreuzschnabels – Bd. 27: 119–120.
- HOEHL, E.**  
1970: Zur Verbreitung der Brandmaus (*Apodemus agrarius*) im Gebiet zwischen Rhön und Vogelsberg – Bd. 2: 43–49.
- HOTTENROTT, M.**  
1988: Palynostratigraphische Untersuchungen im Oligozän von Sieblos/Rhön – Bd. 24: 93–98.
- HUSMANN, S.**  
1991: Die vertikale Verteilung von chemischen Stoffen und von Organismen im Gewässergund der oberen Fulda: Anwendung einer neuen Methode zur Untersuchung des Rhithrostygals – Bd. 27: 53–74.
- INGRISCH, S.**  
1979: Experimentell-ökologische Freilanduntersuchungen zu Monotopbindung der Laubheuschrecken (Orthoptera, Tettigoniidae) im Vogelsberg – Bd. 15: 33–95.
- JAHN, G.**  
1996: Fossile Holzreste, Früchte und Süßwasserschnecken aus dem Tertiär von Hohenzell – Bd. 32: 17–26.
- JÄHNICHEN, H. & RÜFFLE, L.**  
1988: Die alttertiäre Blätterflora aus dem Dysodil von Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön – Bd. 24: 67–92.
- JAHR, W., MELJERING, M. P. D. & WÜSTENDÖRFER, W.**  
1980: Zur Situation der Gattung *Gammarus* (Flohkrebse) im Vogelsberg – Bd. 16: 3–12.
- JENRICH, J.**  
1997: Zur Heuschreckenfauna (Insecta, Orthoptera: Caelifera und Ensifera) der hessischen Rhön – Bd. 33: 23–120.  
2005: Die Libellenfauna im Naturschutzgebiet Rotes Moor – Bd. 41: 25–40.
- JENRICH, J., LÖHR, P.-W. & MÜLLER, F.**  
2010: Kleinsäuger. Körper- und Schädelmerkmale, Ökologie – Bd. 47/1 Supplement: 1–239.  
2010: Bildbestimmungsschlüssel für Kleinsäugerschädel aus Gewöllen – Bd. 47/2 Supplement: 1–45.
- JENRICH, J., LÖHR, P.-W., MÜLLER, F. & VIERHAUS, H.**  
2012: Fledermäuse. Bildbestimmungsschlüssel anhand von Schädelmerkmalen – Bd. 48/1 Supplement: 1–103.
- JESTÄDT, SR. L. & KRAMM, E.**  
2008: Geologie und Nutzungsgeschichte des Romersberges – Bd. 44: 5–8.
- JOST, O.**  
1969: Die Samen- und Blütenpflanzen (Spermatophyta) des Naturdenkmals „Zeller Loch“ bei Fulda – Bd. 1: 48–64.  
1971: Das Vorkommen der Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera* L.) in der Rhön und im östlichen Spessart (Flusssysteme des Döllbach und der Sinn) – Bd. 4: 3–18.  
1973: Fichtenkreuzschnäbel (*Loxia curvirostra*) verzehren Mörtel an einer Hauswand – Bd. 5/6: 151–152.  
1974: Das Naturdenkmal „Zeller Loch“ – Naturidyll und Forschungsstätte – Bd. 7/8: 5–20.  
1974: Heinrich Bickert zum Gedenken (10.10.1901–18.3.1973); bekannter Insektensammler und erfahrener Kenner der einheimischen Schmetterlingsfauna – Bd. 7/8: 145.  
1975: Dr. Werner Sunkel zum Gedenken – Bd. 9/10: 181–182.  
1975: Fisch-Otolithen in Speiballen der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) gefunden – Bd. 9/10: 179.  
1977: Dr. Josef Kiesgen zum Gedächtnis – Bd. 11/12: 6–11.  
1978: Über die Verbreitung der Wildkatze (*Felis s. sylvestris* SCHREBER) in Osthessen und Nachbargebieten – insbesondere in der Rhön – nach älteren und neuen Angaben – Bd. 13/14: 81–99.  
1979: Uhu (*Bubo bubo* L.) aus dem Harz starb auf Gittermast-Station bei Eichenzell (Landkreis Fulda) – Bd. 15: 111–113.  
1979: Zug der Ringdrossel (*Turdus torquatus* L.) durch das Fuldaer Land – Bd. 15: 13–24.  
1980: Auch Amseln (*Turdus merula* L.) und Kohlmeisen (*Parus major* L.) können weit ziehen – Bd. 16: 113–125.  
1980: Männliche Kornweihe (*Circus cyaneus cyaneus* L.) in Rönshausen, Landkreis Fulda, im strengen Winter 1978/79 verhungert aufgefunden – Bd. 16: 169–169.  
1981: Die Brutvögel des Fuldaer Landes. Eine Übersicht der Arten und mundartlichen Namen – Bd. 17: 175–190.  
1981: In memoriam Professor Dr. med. Martin Krüpe – Bd. 17: 3–9.  
1982: Vorkommen und Häufigkeit der Brutvögel des Fuldaer Landes. Teil I: Non-Passeres – Bd. 18: 137–157.  
1983: Vorkommen und Häufigkeit der Brutvögel des Fuldaer Landes. Teil II: Passeres (Sperlingsvögel) – Bd. 19: 147–182.  
1987: Bemerkenswertere ornithologische Beobachtungen im Landkreis Fulda – Bd. 23: 133–144.  
1989: Todfund einer Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudus*) bei Fulda – Erstnachweis in Osthessen – Bd. 25: 153–154.  
1991: Die letzten Bruten des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) zwischen Vogelsberg und Rhön – Bd. 27: 111–116.  
1992: Trauer um Erich Heider (1914–1993) – Bd. 28: 3–5.  
1994: Die ältesten Bilder von Vogelarten des Fuldaer Landes – Bd. 29: 97–106.  
1995: Über den Wegzug des Kranichs (*Grus grus*) 1994 im Fuldaer Land – Bd. 31: 105–109.  
1996: Der Zwergstrandläufer (*Caldiris minuta*), ein sehr zutraulicher, aber nur zuweilen beobachteter Durchzügler im Fuldaer Land – Bd. 32: 141–147.  
1997: Dr. med. Gerhard Berg-Schlosser (1913–1996) zum Gedenken – Bd. 33: 3–5.  
2000: Dr. Joseph Schneider (1777–1854) und die Vogelkunde der Rhön – Bd. 35: 5–10.  
2005: Robert Groß † (9.12.1936–29.3.2005) – Bd. 41: 85.
- JOST, O. & MÜLLER, F.**  
1977: Verbreitung der Schlangen (Serpentes) im Fuldaer Land – Bd. 11/12: 77–95.

**JUNGBLUTH, J. H.**

- 1971: Die Flussperlmuschelbestände im Vogelsberg und der westlichen Rhön – Möglichkeiten zu ihrer Erhaltung – Bd. 4: 19–26.
- 1977: Bemerkungen zum Vorkommen der Nacktschnecken aus der Familie Arionidae GRAY, 1840 in Osthessen (Gastropoda: Stylommatophora) – Bd. 11/12: 54–59.
- 2005: Professor Dr. Heinz Scherf † (1.1.1928–21.12.2004) – Bd. 41: 86–87.
- 2006: Rezension „Ökologische Untersuchungen an Schneckengemeinschaften auf Kalkmagerrasen der Rhön“ – Bd. 42: 107–108.

**KADOLSKY, D.**

- 1988: Mollusken aus dem Oligozän von Sieblos a. d. Wasserkuppe/Rhön – Bd. 24: 99–129.

**KALHEBER, H.**

- 1974: Zum Vorkommen von *Alchemilla glomerulans* BUSER in der Rhön – Bd. 7/8: 107–115.
- 1983: *Centaurea jacea* L. s. l. im mittleren Hessen – Bd. 19: 13–20.
- 1983: *Euphrasia frigida* PUGSLEY, ein verkannter Augentrost der deutschen Flora – Bd. 19: 21–27.

**KALLNBACH, M. & MEJERING, M. P. D.**

- 1970: Die Gammariden der Haune – Bd. 2: 51–60.

**KASSUEHLKE, I.**

- 1978: Verkieselte Holzreste, Früchte und Schnecken aus dem Miozän – Bd. 13/14: 51–53.

**KAUER, J.**

- 1973: Der Botanische Wanderpfad am Südhang des Landeckers zwischen Ransbach und Ausbach im Kreis Hersfeld-Rotenburg – Bd. 5/6: 145–148.
- 1973: Zwei interessante Funde von *Epipactis* (ZINN) SW. am botanischen Wanderpfad auf dem Landecker bei Ransbach, Krs. Hersfeld-Rotenburg – Bd. 5/6: 149–150.

**KIESGEN, J.**

- 1969: Kurzer Bericht über die Tätigkeit des „Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises“ nach Auflösung des alten Vereins für Naturkunde, Fulda – Bd. 1: 16–18.

**KLAAS, C. & SUNKEL, M.**

- 1982: Zum Jagdverhalten einer Schleiereule (*Tyto alba*) – Bd. 18: 159–160.

**KLÜBER, M.**

- 2007: Die Zusammensetzung der Rhöner Orchideenflora – Bd. 43: 17–54.

**KLÜBER, O.-W.**

- 1981: Blockhaldenwälder der Hessischen Rhön – Beitrag zum Konkurrenzverhalten der Linden – Bd. 17: 19–52.

**KNIEPERT, F.-W.**

- 1980: Bemerkungen zur Bremsenfauna des Vogelsbergs (Diptera, Tabanidae) – Bd. 16: 39–48.

**KNÖFEL, B.**

- 1983: Beiträge zu Biologie und Ernährungsbeziehungen einer carnivoren Insektenlarve, *Rhyacophila fasciata* HAGEN 1859 (Trichoptera, Rhyacophilidae) – Bd. 19: 91–134.

**KOCH, K. D.**

- 1990: Ernährungsökologische Untersuchungen an *Gammarus pulex* (L.) und *Gammarus fossarum* KOCH, 1835 (Crustacea, Amphipoda) in einem Wiesenbach und einem Waldbach – Bd. 26: 3–126.

**KÖNIG, J.**

- 1980: Winterbeobachtungen an Rotmilan (*Milvus milvus*) und Merlin (*Falco columbarius*) – Bd. 16: 170–171.

**KORN, N.**

- 1982: Populationsdynamische Untersuchung an *Nereis diversicolor* O. MÜLLER, F. in einem Extrembiotop, dem anthropogenen Brackwasserteich in Heringen an der Werra – Bd. 18: 25–60.

**KRACH, E.**

- 1996: Die Bedeutung von Wagenspuren für das Überdauern von Amphibien-Populationen unter besonderer Berücksichtigung der Ansprüche von Gelbbauchunken – Bd. 32: 115–139.

**KRAMM, E.**

- 1986: Feinstratigraphische Untersuchung im Unteren Muschelkalk Osthessens – Bd. 22: 3–21.
- 1989: Zur Stratigraphie des Oberen Muschelkalks in Osthessen – Bd. 25: 25–129.
- 1994: Feinstratigraphie und Zyklengliederung im Unteren Muschelkalk (Trias, Anis) der Rhön (Mitteldeutschland) – Bd. 29: 5–34.
- 2004: Fauna der Unteren Schaumkalkbank (Trias, Anis) von Rodges (Hessen) – Bd. 39: 73–82.
- 2004: Stratigraphie des basalen Muschelkalks im Umland der Rhön – Bd. 40: 47–50.

**KRAMM, E. & SCHULZ, N.**

- 2001: Ein bemerkenswerter Aufschluss im Oberen Muschelkalk Fuldas – Bd. 37: 79–86.

**KRAMM, H.**

- 1978: Geomorphologische Untersuchungen der Eichenzeller Höhe – Ein Beitrag zur Talentwicklung der Fulda – Bd. 13/14: 45–50.
- 1978: Ökologie eines Tümpels – Eine chemische und biologische Bestandsaufnahme in einem Altwasser der Fliede nördlich von Neuhoof (Arbeitsgemeinschaft Chemie der Marienschule Fulda) – Bd. 13/14: 110–126.
- 1994: Heimatgeologe Ernst Sobotha gestorben – Bd. 29: 3–4.

**KRAUSE, A.**

- 1975: Indisches Springkraut (*Impatiens glandulifera*) und Knollensonnenblume (*Helianthus tuberosus*) an der Fulda. Stand der Ausbreitung 1972–1973 – Bd. 9/10: 175–176.

**KROPP, R. & GOLDBACH, R.**

- 2004: Polleninformation für Osthessen – Bd. 39: 45–59.

**KRÜPE, H.**

- 1985: Zum Tode von Professor med. Rolf Allner – Bd. 21: 3–5.

**KRÜPE, M.**

- 1977: Bibliographie der Arbeiten aus der Außenstelle Fulda des Hygiene-Instituts der Universität Marburg und des späteren staatlichen Medizinaluntersuchungsamtes Fulda – Bd. 11/12: 185–193.

- 1977: Erneuter Anstoß zu einer Malakologie der Rhön – Bd. 11/12: 3.

- 1977: Karl Maurer zum Gedächtnis – Bd. 11/12: 13–15.

- 1978: Dr. Gustav Rube zum Gedächtnis – Bd. 13/14: 213/214.

**KRÜPE, M. & PIEPER, H.**

- 1977: Über Hämagglutinine bei verschiedenen Arten von Landlungen-Schnecken (Stylommatophora) aus der Rhön – Bd. 11/12: 74–76.

**KRÜPE, M. & UNVERZAGT, H.**

- 1969: Verteilung der Phagenlysotypen von *Salmonella typhi* und *Salmonella paratyphi* B in Osthessen – Bd. 1: 84–95.

- KÜHNEL, F.**  
1983: Faunistisch-ökologische Untersuchungen über die Egel (Hirudinea) des Vogelsberges – Bd. 19: 29–73.
- LAEMMLEN, M.**  
1970: Der Geologische Wanderpfad an der Wasserkuppe – Bd. 3: 47–57.  
1971: Die 48 Tafeln des Geologischen Wanderpfades an der Wasserkuppe/Rhön – Bd. 4: 65–116.
- LANG, W.**  
1996: Zur Flora von Bad Dürkheim – Bd. 32: 33–36. 2007: Die Brombeerflora von Bad Dürkheim und näherer Umgebung – Bd. 43: 9–12.
- LANGE, Udo**  
1994: Beobachtungen zur Süßwassermolluskfauna der Fuldaaue zwischen Kämmerzell und Bronnzell – Bd. 29: 89–96.  
1995: Beobachtungen zur Faunistik, Ökologie und Zoogeographie der Weißen Turmschnecke (*Zebrina detrita*, O. MÜLLER, F. 1774) in Osthessen – Bd. 31: 101–104.  
2008: Gastropodenfauna des Romersbergs – Bd. 44: 23–26.
- LANGE, Ute**  
1989: Zur Schutzwürdigkeit der Eube und des Hünkels-häuptchens (Wasserkuppenrhön) – Bd. 25: 3–29.  
1996: Elfriede Schäfer zum 70. Geburtstag – Bd. 32: 3–6.  
2001: Kalkmagerrasen der Rhön – Geobotanische Untersuchungen als Grundlage für die länderübergreifende Naturschutzarbeit – Bd. 36: 3–184.  
2002: Bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad unterwegs – Hans Mittermeier wird 80 – Bd. 38: 3.  
2004: Der Schulzenberg: Eine botanische Skizze – Bd. 39: 9–24.  
2004: Professor Heinrich Vollrath mit den besten Wünschen zum 75. Geburtstag – Bd. 40: 3–4.  
2007: Zum 80. Geburtstag von Elfriede Schäfer – Bd. 43: 3–4. 2007: Zur Verbreitung von *Antennaria dioica* (L.) GAERTN. in den Kalkmagerrasen der Rhön – Bd. 43: 13–16.  
2008: Flora und Vegetation am Romersberg bei Malkes – Bd. 44: 9–19.  
2008: Moose und Flechten am Romersberg bei Malkes – Bd. 44: 21–22.  
2010: Nachruf: Hans Mittermeier – Bd. 47: 78.
- LANGE, UTE & SCHÄFER, E.**  
2001: Flora und Vegetation der Friedhöfe im Stadtgebiet von Fulda unter besonderer Berücksichtigung seltenerer Arten – Bd. 37: 65–78.  
2004: Ein kurzer Beitrag zur Flora des Rauschenbergs – Bd. 39: 65–72.
- LANGE, UTE & WAHLER, M.**  
2002: Flora und Fauna des Geisküppels – Bd. 38: 41–58.
- LAUTNER, P.**  
1980: Rettungsaktion für Lurche im Frühjahr 1979 am „Knüllteich“ bei Schwarzenborn/Knüllgebirge – Bd. 16: 173–174.
- LIEBLEIN, F. K.**  
1997: Nachdruck der 1784 erschienenen Flora Fuldensis – Bd. 32 Supplement: 1–482.
- LOHMEYER, W. & BOHN, U.**  
1977: Über Laubmischwälder mit Trauben- und Stieleiche (*Quercus petraea*, *Q. robur*) in der Hohen Rhön – Bd. 11/12: 33–52.
- LÖHR, P.-W.**  
1987: Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) aus den Emergenzfallen der Limnologischen Flusstation in Schlitz am Breitenbach (Schlitzerland) – Bd. 23: 81–93.  
1990: Beobachtungen und Versuche zum Territorialverhalten der Männchen von *Xylota florum* FABRICIUS, 1805 (Diptera, Syrphidae) – Bd. 26: 135–140.  
1990: Neue Schwebfliegen-Nachweise für Hessen – Bd. 26: 141–142.  
1991: Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) der Großgemeinde Mücke im Vorderen Vogelsberg – Bd. 27: 103–110.  
2004: Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) von Erlenbach und Breitenbach im Vogelsberg – Beifänge aus Emergenz-Untersuchungen – Bd. 39: 31–43.  
2008: Fliegenfunde (Dipteren) vom Romersberg – Bd. 44: 41–44. 2008: Männchen der Schleiereule (*Tyto alba* SCOPOLI, 1769) bedient sich aus Nahrungsdepot – Bd. 45: 77–81.
- LÖHR, P.-W. & BREHM, J.**  
1986: Die Libellen eines neuangelegten Gartenweiher im Vorderen Vogelsberg – Bd. 22: 105–117.
- LÜPKES, G.**  
1974: Untersuchungen an der Aufwuchsfauna der Schlitz (unter besonderer Berücksichtigung der Ciliaten) – Bd. 7/8: 95–105.
- MALKMUS, R.**  
1975: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien im hessischen Spessart – Bd. 9/10: 113–128. 1977: Beitrag zur Herpetofauna Unterfrankens – Bd. 11/12: 97–129.
- MALZ, H.**  
1988: Ostracoden aus dem Unter-Oligozän von Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön – Bd. 24: 131–136.
- MARCUS, B.**  
1981: Die Gastropodengesellschaft eines Bruchwaldes in der montanen Region des Naturparks Hoher Vogelsberg – Bd. 17: 141–169.
- MARSHALL, F. N.**  
1980: Grenzsteine des Schlitzerlandes, heute und gestern – Bd. 16: 155–160.
- MARTEN, S.**  
1986: Die Waldgesellschaften des Dreienbergs (Nördliche Kuppenrhön) in Abhängigkeit von den natürlichen Standortfaktoren (mit Karte und Vegetationsaufnahmen im Anhang) – Bd. 22: 41–103.
- MARTINI, E.**  
1970: Einführung in die Geologie des Gebietes zwischen Rhön und Vogelsberg – Bd. 2: 3–10.  
1971: Zur Ernährung des Waldkauzes und der Waldohreule im Gebiet von Bieberstein/Rhön – Bd. 4: 49–52.  
1987: Anreicherung von Muschelkalk-Hornsteinen im Tertiär von Abtsroda/Rhön – Bd. 23: 21–25.  
1987: Fossilführendes Oligozän bei Feldbach/Rhön – Bd. 23: 27–30.  
1988: Ein Schildkröten-Ei aus dem Unter-Oligozän von Sieblos a. d. Wasserkuppe/Rhön – Bd. 24: 169–173.  
1988: Fische aus dem Unter-Oligozän von Sieblos a. d. Wasserkuppe/Rhön – Bd. 24: 149–160.  
1988: Isopoden und Spinnen aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön – Bd. 24: 137–142.  
1988: Vogelreste aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön – Bd. 24: 175–177.  
1994: Verkieselte Tertiär-Sedimente mit Fossilien im östlichen Vorland der Rhön – Bd. 29: 49–53.

- 1995: Fragliche Medusen aus dem Unter-Oligozän von Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön – Bd. 31: 3–6.
- 2000: Die Doline Oberleichtersbach bei Bad Brückenau – Ein Ober-Oligozän-Vorkommen von überregionaler Bedeutung – Bd. 35: 63–68.
- 2000: Ein altpleistozäner Terrassen-Rest bei Rasdorf/Rhön – Bd. 35: 11–13.
- MARTINI, E. & MEIJERING, M. P. D.**  
1988: Hugo Schubert 75 Jahre alt – Bd. 24: 3–4.
- MARTINI, E. & MÜLLER, A.**  
2002: Eine fragliche pliozäne Sporomorphem-Vergesellschaftung von der Hohen Rhön – Bd. 38: 15–18.
- MARTINI, E. & ROTHE, P.**  
1988: Die unteroligozäne „Braunkohlen“-Lagerstätte von Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön – Bd. 24: 7–25.
- MARTINI, E. & SCHAARSCHMIDT, F.**  
1985: Verkieselte Holzreste aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön – Bd. 21: 95–98.
- MARTINI, E. & SCHILLER, W.**  
1995: Amphidiskiden der Schwammgattung *Ephydatia* im Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön – Bd. 31: 7–11.
- MARTINI, E. & SCHRADER, H.**  
1988: Diatomeen, Chrysophyceen, Dinoflagellaten und Nanoplankton, Schwammnadeln aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön – Bd. 24: 55–60.
- MARTINI, E. & SCHUMMER, F.**  
1979: Ein Flintenstein-Fund im Rödergrund bei Hofbieber/Rhön – Bd. 15: 11–12.
- 1979: Steinzeitliche Einzelfunde im östlichen Landkreis Fulda – Bd. 15: 3–10.
- MARTINI, E. & TOBIEN, H.**  
1984: Wichtige Wirbeltier-Neufunde im Tertiär der Rhön (Sieblos, Theobaldshof) – Bd. 20: 133–137.
- MARXSEN, J.**  
1982: Zur Anwendbarkeit zweier bakteriologischer Verfahren bei der Untersuchung limnischer sandiger Sedimente – Bd. 18: 3–11.
- MAURER, K.**  
1975: Übersicht über die naturwissenschaftliche Arbeit im Lauterbacher Gebiet – Bd. 9/10: 207–210.
- MEIJERING, M. P. D.**  
1971: *Astacus astacus* L. und *Branchiobdella parasitica* HENLE in der Fulda – Bd. 4: 53–56.
- 1978: Die Werraversalzung – Ein derzeit unlösbares ökologisches Problem – Bd. 13/14: 207–208.
- 1980: Naturschutz als kulturelle Herausforderung – Bd. 16: 161–166.
- 1987: Die *Gammarus*-Fauna im Pfuhlgraben-Bachsystem bei Wehrda – Bd. 23: 71–79.
- 1991: Gefährdung von Fichtenkreuzschnäbeln durch Hochspannungsfreileitungen – Bd. 27: 117–118.
- 2010: Erinnerungen an Jörg Brehm – Bd. 47: 76–77.
- MEIJERING, M. P. D. & MÜLLER, F.**  
1981: Nahrungserwerb einer brütenden Stockente (*Anas platyrhynchos*) im Döllbach/Rhön – Bd. 17: 171–174.
- 1984: Winterlicher Nahrungserwerb von Stockenten (*Anas platyrhynchos*) in der Lütter und der Fulda – Bd. 20: 127–132.
- MEINEL, W., SCHÖCKE, K. & MATTHIAS, U.**  
1980: Zur Limnologie des Kalbe-Sees auf dem Hohen Meißner – Bd. 16: 59–96.
- MEINIG, H.**  
1997: Beitrag zur Kleinsäugerfauna (Mammalia: Insectivora, Rodentia) der Fliede-Aue – Bd. 34: 39–53.
- MEINIG, H. & MÜLLER, F.**  
2000: Zur Kleinsäugerfauna (Insectivora, Rodentia) des Roten Moores in der Rhön – Bd. 35: 39–46.
- MEISTERFELD, R.**  
1973: Die Testaceengesellschaften des Zeller Lochs (Rhizopoda, Testacea) – Bd. 5/6: 81–103.
- 1975: Untersuchungen zur Ökologie der Testaceen (*Rhizopoda testacea*) in osthessischen Mooren – Bd. 9/10: 180.
- MENDL, H.**  
1975: Limoiinen aus dem oberen Fulda-Gebiet, insbesondere um Schlitz (Diptera, Tipulidae) – Bd. 9/10: 183–206.
- MITTERMEIER, H. & SCHMALZ, K.-H.**  
2005: Bilder erinnern an Robert Groß (†) – Bd. 41: 81–84.
- MOLLENHAUER, D.**  
1974: Betrachtungen über Algenforschung im Allgemeinen und im Besonderen am Naturdenkmal „Zeller Loch“ bei Fulda – Bd. 7/8: 21–40.
- MÜLLER, F.**  
1978: Erfolgreiche Bodenbrut der Waldohreule (*Asio otus*) in der Vorderrhön – Bd. 13/14: 127–130.
- 1979: I. Ringfund Teichralle (*Gallinula chloropus*) – Bd. 15: 121–122.
- 1979: Merlin (*Falco columbarius*) und Raufußbussard (*Buteo lagopus*) – zwei unregelmäßige Durchzügler und Wintergäste im Fuldaer Land – Bd. 15: 25–31.
- 1990: Gefährdung von Großvögeln durch Hochspannungsfreileitungen und -masten in Osthessen – Bd. 26: 143–148.
- 1994: Eisvogel (*Alcedo atthis*) erstickte an einer Groppe (*Cottus gobio*) – Bd. 29: 107–108.
- 1995: Erster Freiland-Nachweis des Minks (*Mustela vison* SCHREBER 1777) in Osthessen – Bd. 31: 115–119.
- 1995: Ohrmarkierter Feldhase (*Lepus europaeus* PALLAS 1778) in der Rhön wurde über 4 Jahre alt – Bd. 31: 111–113.
- 2001: Beobachtungen zum Beginn und Ende der täglichen Rufaktivität im Jahresablauf beim Waldkauz (*Strix aluco* L.) im Fuldaer Land und in der Rhön – Bd. 37: 59–63.
- 2004: Wiederkehr des Bibers (*Castor fiber*) an die untere Fliede bei Fulda-Ziegel währte nur 2 Jahre und 7 Monate – Bd. 39: 3–8.
- 2005: Zur Diagnostik von Wild- und Hauskatze (*Felis silvestris* und *F. catus*, Felidae) nach morphologischen und anatomischen Merkmalen – Bd. 41: 9–18.
- 2007: Das Ernten von Grassamen (*Alopecurus pratensis*) bei der Waldmaus (*Apodemus sylvaticus*) – Bd. 43: 75–76.
- 2008: Flavistischer Maulwurf (*Talpa europaea*, Talpidae) aus der osthessischen Rhön – Bd. 45: 83–84.
- 2010: Zur Vogel- und Säugetier-Fauna des NSG „Rotes Moor“ – Bd. 47: 67–73.
- MÜLLER, F. & BACHMANN, H.**  
2012: 80 Jahre phänologische Beobachtungen an der Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Landkreis Fulda – Erkenntnisse zum Zugverhalten und Brutbestand – Bd. 48: 25–49.

- 2012: 85 Jahre phänologische Beobachtungen am Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) im Landkreis Fulda und der näheren Umgebung – Erkenntnisse zum Zugverhalten und Brutbestand, Bd. 49: 9–33.
- MÜLLER, F., HERZIG, L., KÖNIG, J. & KRÜPE, M.**  
1979: Zur winterlichen Scharenbildung bei der Waldohreule (*Asio otus*) – Bd. 15: 115–118.
- MÜLLER, F. & JUNG, P.**  
1989: Nachweis von Dasselfliegenlarven (*Oestromya leporina* PALLAS 1778) bei der Feldmaus (*Microtus arvalis* PALLAS 1779) in Osthessen – Bd. 25: 149–151.
- Müller, F., Lütt, O. & Heddergott, M.**  
2012: Die Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus* Schinz 1837, Soricidae) – ein kaum bekanntes, vom Aussterben bedrohtes Kleinod der Säugetierfauna in der Rhön, Bd. 49: 3–7.
- MÜLLER, F., SCHMALZ, K.-H. & MITTERMEIER, H.**  
2002: Vorratsdepots von Eicheln in Vogelnistkästen – wer war der Sammler? – Bd. 38: 35–40.
- MÜLLER, F. & ZAENKER, S.**  
2008: Eine seltene Beobachtung: Zwergschnepfe (*Limnocyrtus minimus*, Scolopacidae) als „temporärer Quellenbewohner“ – Bd. 45: 27–28.
- MUNDKOWSKI, E. & MEIJERING, M. P. D.**  
1987: Cladoceren im Brackwasserteich bei Heringen an der Werra – Bd. 23: 67–69.  
1989: Cladoceren und Copepoden in stehenden Gewässern der unteren Werra-Aue – Bd. 25: 137–147.
- NAGEL, K.-O.**  
2012: Die Najaden des Vogelsbergs. 1. Erforschung, Verbreitung und Bestandssituation – 48: 59–93.
- NEUBERT, H.**  
1970: Einige Pilzfunde der Ordnung Poriales in Osthessen – Bd. 2: 61–64.
- NIEDLING, A.**  
2008: Beitrag zur Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) des Romersberges bei Malkes (Lkr. Fulda) – Bd. 44: 37–40.
- OPITZ, H.-W. & OPITZ, C.**  
1975: Von Pflanzenfarben und Färberpflanzen. Über den Umgang mit einigen heimischen Pflanzenfarbstoffen – Bd. 9/10: 3–36.
- PIECHOCKI, A.**  
1984: Die Mollusken-Fauna des Breitenbachs und des Rohrwiesenbachs (Schlitzlerland/Hessen) – Bd. 20: 85–95.
- PIEPER, H.**  
1969: Ein Vorkommen des Diplopoden *Strongylosoma palipes* (OLIVIER 1792) in der Rhön – Bd. 1: 107–108.  
1969: Über einige bemerkenswerte Landschnecken aus der Umgebung von Fulda – Bd. 1: 77–83.  
1969: Zur Verbreitung der Regenwürmer in einigen Landschaften Hessens – Bd. 1: 103–106.  
1971: Weitere zehn Jahre (1961–1970) Fledermausberingung im Raume Fulda – Bd. 4: 39–47.  
1973: Die Alpenspitzmaus *Sorex alpinus* SCHINZ 1837 in der Rhön (Mammalia, Soricidae) – Bd. 5/6: 157–159.  
1978: Zur Kenntnis der Spitzmäuse (Mammalia, Soricidae) in der Hohen Rhön – Bd. 13/14: 101–106.
- PIEPER, H.-G. & MEIJERING, M. P. D.**  
1981: Derzeitiger Zustand von Ufergehölzen osthessischer Fließgewässer – Bd. 17: 53–59.  
1981: Zur Situation der Gattung *Gammarus* im Abflussgebiet der oberen Fulda – Bd. 17: 61–69.  
1982: Derzeitiger Zustand der Ufergehölze im Abflussgebiet des Rohrbachs in Osthessen – Bd. 18: 13–16.  
1982: Zur Situation der Gattung *Gammarus* im Abflussgebiet der unteren Fulda – Bd. 18: 17–24.  
1983: Zur Situation der Gattung *Gammarus* im Abflussgebiet der Eder und Diemel – Bd. 19: 75–84.
- PIEPER, H.-G. & MEINEL, W.**  
1983: Zur Prognostizierbarkeit von Waldschäden durch Indikatoren der Gattung *Gammarus* in Fließgewässern der Mittelgebirge – Bd. 19: 85–89.
- PUHTZ, V.**  
1973: Über einige für Deutschland neue oder bemerkenswerte Eintagsfliegen (Insecta, Ephemeroptera) – Bd. 5/6: 153–156.  
1974: Bibliographie der Arbeiten aus der Limnologischen Flussstation des Max-Planck-Instituts für Limnologie, Schlitz, Hessen – Bd. 7/8: 121–144.
- PUTHZ, M. G.**  
1997: Historische Rechtsdokumente und Gutachten zur Entwicklung der Forstwirtschaft in der ehemaligen Grafschaft Schlitz seit 1586 – Bd. 34: 55–123.
- RAUCHSCHWALBE, H.**  
1980: Wiederfund des Scharfkrauts (*Asperugo procumbens* L.) am alten Standort in Fulda – Bd. 16: 172–173.
- REIMANN, S., GROSSE-BRAUCKMANN, G. & STREITZ, B.**  
1985: Die Pflanzendecke des Roten Moores in der Rhön – Eine Dokumentation des Vegetationszustandes von 1983 (mit einer Vegetationskarte im Maßstab 1:1500 im Anhang) – Bd. 21: 99–148.
- REISS, M. & ZAENKER, S.**  
2008: Die Romersbergquelle – Betrachtung eines Kleinstlebensraums – Bd. 44: 45–54.
- RESSÉGUIER, P.**  
1973: Flechtenflora und Flechtenvegetation des Schwarzen und des Roten Moores in der Rhön – Bd. 5/6: 29–80.
- RICHTER, G. & STORCH, G.**  
1988: Ein Fledermaus-Fund im oligozänen Dysodil von Sieblos/Rhön – Bd. 24: 197–203.
- RIESER, M.**  
2008: Beitrag zur Tagfalterfauna (Lepidoptera) am Romersberg – Bd. 44: 60–64.
- ROTH, H.**  
1971: Einführung in die Geologie der hessischen Salzlagerstätten, insbesondere Neuhoef-Ellers – Bd. 4: 27–37.
- ROTHER, P.**  
1988: Sedimente der oligozänen „Braunkohlen“-Lagerstätte von Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön – Bd. 24: 37–54.
- RUBE, G. & HEISE, K.**  
1973: Der Tavel'sche Wurmfarne (*Dryopteris × tavelii* ROTHM.) – Bd. 5/6: 141–144.  
1975: Neufund von *Dryopteris borreeri* NEWM. (Dreiwertiger Spreuschuppenfarne) in Nordhessen – Bd. 9/10: 169–173.
- SAUER, E.**  
2012: Udo Bohn (1939 – 2010) – Bd. 48: 100–101.
- SCHEELE, K., FEHR, U. & BREHM, J.**  
1986: Hydrochemische Untersuchung am Kalkbach im Schlitzlerland – Bd. 22: 23–40.
- SCHENK, G.**  
1973: Vergleichende Untersuchungen des Diatomeenaufwuchses auf natürlichen und künstlichen Substraten in der Schlitz – Bd. 5/6: 105–120.

- 1977: Die Diatomeen-Vegetation des Oberlaufes der Fulda – Bd. 11/12: 131–140.
- 1978: Die Auswirkungen von Abwasser und Versalzung auf die Diatomeen-Vegetation des Solzbaches (Hessen) – Bd. 13/14: 171–206.
- SCHERF, H.**
- 1975: Zoologische Forschungsarbeit im Naturpark Hoher Vogelsberg – Bd. 9/10: 177–178.
- 1982: Zur Kenntnis der Marienkäfer des Vogelsbergs (Coleoptera: Coccinellidae) – Bd. 18: 105–113.
- 1985: Beitrag zur Kenntnis der Familie Lucanidae (Coleoptera) im Vogelsberg, ihre Bionomie und Ökologie – Bd. 21: 175–188.
- 1991: Nachweis von Lausfliegen (Diptera, Hippoboscidae) aus dem Vogelsberg – Bd. 27: 91–101.
- 1997: Eine Kollektion von Kieferläusen aus dem Vogelsberg (Phthiraptera, Mallophaga) – Bd. 33: 9–22.
- SCHERF, H. & DIRNBERGER, M.**
- 1979: Zur Verbreitung und Biotopwahl der Halipilidae (Coleoptera) in den Gewässern des Vogelsberges – Bd. 15: 97–111.
- SCHILLER, W.**
- 1994: Miozäne Diatomeen von der Guckas bei Rüdenschwinden/Rhön – Bd. 29: 35–47.
- SCHLEICH, H. H.**
- 1988: Reptilien- und Amphibienreste von der oligozänen Fundstelle Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön – Bd. 24: 161–167.
- SCHMALZ, K.-H.**
- 1997: Wildbienen (Hymenoptera, Apidae) eines Waldweges bei Melters (Gemeinde Eichenzell) – Bd. 34: 29–37.
- 2000: Bemerkenswerte Stechimmen (Hymenoptera: Aculeata) der Kollektion Bickert, Fulda – Bd. 35: 17–26.
- 2004: Neu in der Region Osthessen: Die Gelbbindige Furchenbiene *Halictus scabiosae* (ROSSI 1790) (Insecta: Hymenoptera, Apidae) – Bd. 40: 51–54.
- 2005: Erste Sichtnachweise der Blauschwarzen Holzbiene *Xylocopa violacea* (Hymenoptera: Apidae) in Osthessen – Bd. 41: 45–46.
- 2005: Wespen (Hymenoptera: Vespidae, Sphecidae, Pompilidae, Chrysididae, Tiphidae, Sapygidae, Methochidae) in den Gemarkungen der Gemeinde Eichenzell – Bd. 41: 47–93.
- 2006: Wildbienen (Hymenoptera, Apidae) in den Gemarkungen der Gemeinde Eichenzell – Bd. 42: 47–106.
- 2007: Zehnjährige Beobachtung der bundesweit bedeutsamen Kolonien von *Andrena tarsata* NYLANDER 1848 und *Lasioglossum subfulvicorne* (BLÜTHGEN 1934) (Hymenoptera: Apidae) auf der Wasserkuppe/Rhön – Bd. 43: 55–59.
- 2008: Bienen und Wespen (Insecta: Hymenoptera, Aculeata) eines Kalkmagerrasens am Romersberg – Bd. 44: 27–36.
- 2010: Rezension zum Band 11 der Reihe „Naturwaldreservate in Hessen“ – Bd. 47: 74–75.
- 2012: Erste Ergänzungen zum Stand der Erfassung aculeater Wespenarten im Kreis Fulda – Bd. 48: 51–58.
- 2012: Erste Ergänzungen zum Stand der Erfassung von Wildbienenarten (Hymenoptera: Apidae) im Kreis Fulda, Hessen, Bd. 49: 35–40.
- SCHMALZ, K.-H., MÜLLER, F. & MITTERMEIER, H.**
- 2002: Der Bienenwolf (*Philanthus triangulum* Fabricius, Hymenoptera, Sphecidae) im Museumshof des Vonderau Museums Fulda – Bd. 38: 19–34.
- SCHMIDT, H. & SCHMIDT-WAHL, L.**
- 1971: Ein zweiter Fund von *Aceras anthropophorum* (L.) R. BR. in Osthessen – Bd. 4: 59–59.
- SCHNEDLER, W.**
- 1978: Floristische Untersuchungen zwischen Taunus und Vogelsberg im Jahr 1977. – Dipl.-Arbeit FB Geographie Univ. Gießen – Bd. 14 Supplement: 1–150.
- 1978: Neufunde und Bestätigungen zur Flora im mittleren Hessen – Bd. 14 Supplement: 151–210.
- 1989: Wildpflanzen im Garten; Beobachtungen über geförderte und geduldete Einbürgerungen – Bd. 25: 105–116.
- SCHNEIDER, T.**
- 2007: Die Libellenfauna an der Schmalen Sinn vor und nach der Einbürgerung des Bibers (*Castor fiber albicus*) – Bd. 43: 61–74.
- SCHOLZ, E. & MELJERING, M. P. D.**
- 1975: Vergleichende Untersuchungen zur Abwasser-Resistenz von *Gammarus pullex* L. und *Gammarus roeseli* GERVASIS in osthessischen Fließgewässern – Bd. 9/10: 81–85.
- SCHOOP, D.**
- 2002: Dipl.-Ing. Hans-Hermann Schwarz 80 Jahre – Bd. 38: 4.
- SCHWAN, R.**
- 1978: Experimentelle Untersuchungen über Moose als Indikatoren für die Luftverschmutzung – Bd. 13/14: 165–170.
- SCHWANK, P.**
- 1981: Seltene und wenig bekannte Strudelwürmer (Turbellaria) aus Quellen und Bergbächen Mitteleuropas – Bd. 17: 101–131.
- SCHWARZ, J.**
- 1981: Über den Lebenszyklus des Trematoden *Collyricoides massanae* VAUCHER 1969 (Trematoden: Collyrididae) und seine Entwicklungsstadien – Bd. 17: 85–99.
- 1984: *Euryhalmis montisavium* n. sp., ein neuer Trematode aus dem Vogelsberg, mit Anmerkungen zu seinem Entwicklungszyklus (Trematoda, Heterophyidae) – Bd. 20: 79–83.
- 1988: Charophyten aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön – Bd. 24: 61–66.
- SEIBIG, A.**
- 1978: Die Altarme der Fliede bei Neuhof – Bd. 13/14: 107–109.
- SELMEIER, A.**
- 1996: Anatomie miozäner Kieselhölzer von Hohenzell (Main-Kinzig-Kreis/Hessen) – Bd. 32: 7–16.
- SPITZL, K. & GREGOR, T.**
- 1998: Das Nickende Weidenröschen (*Epilobium nutans*) weiterhin im Schwarzen Moor – Bd. 34: 17–18.
- STOLZENBURG, H.-J.**
- 1991: Die Vegetation als Indiz der Landschaftsgeschichte – die intensive Nutzung von Mittelgebirgsgrünland und deren Auswirkungen am Beispiel von Gersfeld (Rhön) – Bd. 27: 3–16.
- STREITZ, B.**
- 1984: Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen an zwei Mooren osthessischer Subrosionssenken (mit beiliegender loser Tabelle) – Bd. 20: 3–77.

- SUNKEL, W.**  
1970: Über des Vorkommen des Europäischen Tannenhähers – *Nucifraga caryocatactes* – in der Rhön, insbesondere nach neueren Beringungsversuchen – Bd. 2: 29–35.
- TEICHMANN, W.**  
1980: Bibliographie der Arbeiten aus der Limnologischen Fluss-Station des Max-Planck-Instituts für Limnologie, Schlitz/Hessen – Bd. 16: 175–185.
- TEICHMANN, W. & MELJERING, M. P. D.**  
1981: Zur Situation der Gattung *Gammarus* im Kaufunger Wald – Bd. 17: 71–84.
- TISCHENDORF, A. & VON DER HEIDE, A.**  
2001: Wildbienen und Wespen (Hymenoptera: Aculeata) in Hochlagen des Biosphärenreservats Rhön (Hessen) – Bd. 37: 3–58.
- TOBIEN, H.**  
1988: Ein Traguloide (Artiodactyla, Mammalia) aus dem Alttertiär von Sieblos/Rhön – Bd. 24: 179–195.
- ULLRICH, B. & BALLMAIER, H.**  
2002: Fuldaer- und Meissener Porzellan des späten 18. Jahrhunderts – ein technikhistorischer Vergleich – Bd. 38: 5–13.
- VOGEL, T.**  
1980: Brutnachweis einer Bachstelze (*Motacilla alba*) in einem Wacholderstrauch – Bd. 16: 172–173.
- VOLLRATH, H. & BETTINGER, A.**  
1991: Initiale Halophytenvegetation nach Quellenversalzung bei Bad Hersfeld und ihre Ursachen – Bd. 27: 17–52.
- VOLLRATH, H. & BÖNSEL, D.**  
1995: Die jungen Salzstellen der Heringer Werra-Aue, ihre Entstehung und Besiedlung durch Halophyten – Bd. 31: 13–68.
- VOLLRATH, B. & TIEMEIER, M.**  
2004: Gebietseigene („autochthone“) Gehölze in der Flurneuordnung im Landkreis Fulda – Bd. 39: 61–64.
- WAGNER, R.**  
1983: Aquatische Empididen (Diptera) aus hessischen Mittelgebirgen und angrenzenden Gebieten – Bd. 19: 135–146.
- WENZEL, S.**  
1985: Eine erste Bestandsaufnahme der Blattläuse (Homoptera, Aphidoidea) des Vogelsbergs – Bd. 21: 149–173.
- WILLMANN, R.**  
1988: Der oligozäne Lebensraum von Sieblos/Rhön im Spiegel seiner Insekten – Bd. 24: 143–148.
- WINKEL, S. & KUPRIAN, M.**  
2010: Vorläufige Statusanalyse der Sumpfschildkröten-Population im FFH-Gebiet 5323-303 „Obere & mittlere Fulda“ und Umgebung – Bd. 47: 33–42.
- WINKEL, S., KUPRIAN M., WEBER, E & WEBER, R.**  
2012: Zur Verbreitung der Sumpfspitzmaus *Neomys anomalus* in Osthessen – Nachweis der Art im Ulmbachtal bei Steinau-Marborn, Bd. 49: 51–54.
- WOLF, B. & ANGERSBACH, R.**  
2012: Die Stein- und Köcherfliegenfauna des Geisbachs – 1968 und 2011, Bd. 49: 41–50.
- WOLF, B., ANGERSBACH, R. & ZUB, P.**  
2012: Sind bereits Auswirkungen der Klimaerwärmung auf montane Stein-, Köcherfliegen und Schmetterlingsarten der Rhön erkennbar? – Bd. 48: 3–24.
- WULFHORST, J.**  
1984: Flohkrebse (Crustacea: Amphipoda) und Asseln (Crustacea: Isopoda) in der Schwalm, einem nordhessischen Gebirgsfluss – Bd. 20: 97–108.
- ZAENKER, S. & PLASSMANN, E.**  
2008: Die Pilzmückenfauna der unterirdischen Hohlräume im hessischen Teil des Biosphärenreservats Rhön – Bd. 45: 3–7.
- ZIMMERER, E.**  
1970: Beobachtungen des Ballonsatelliten Echo I und Berechnung seiner Erdumlaufbahn von Schmalnau/Rhön aus – Bd. 2: 15–28.
- ZWICK, P.**  
1969: Beitrag zur Kenntnis der Plecopterenfauna der Fulda und ihres Einzugsgebietes in der Rhön und dem Vogelsberg – Bd. 1: 65–76.  
1980: Bemerkenswerte Steinfliegen-Funde (Insecta, Plecoptera) in Osthessen – Bd. 16: 168–169.  
1981: Die Jugendstadien des Käfers *Necrophilus subterraneus* (Coleoptera: Silphidae, Agyrtinae) – Bd. 17: 133–140.  
1984: *Hydraena bohemica* HRBACEK im Thomasbrunnen, neu für Hessen (Coleoptera: Hydraenidae) – Bd. 20: 123–125.